



Tekniska krav och anvisningar

El- och hisssystem

Ändrings-PM Märkning Kontroll Dokumentation



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Märkning kontroll dokumentation. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2020 års anvisningar

YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem

Tillkommer:

Mätvärden ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner, Hänvisning mm.).

Avgående:

Mätvärden ska levereras digitalt på CD/USB-minne.

YUD Relationshandlingar för installationer

Tillkommer:

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner, Hänvisning mm.).

Avgående:

Samtliga handlingar ska levereras digitalt på CD/USB-minne.
Leverans och utförande enligt LF CAD manual.

YUJ.6 Underlag för driftinstruktioner för el- och teleinstallationer

Tillkommer:

Samtliga handlingar ska levereras digitalt enligt RA-1796 Teknisk dokumentation (DU-instruktioner Hänvisning mm.).

Avgående:

Samtliga handlingar ska levereras digitalt på CD/USB-minne.
Leverans och utförande enligt LF CAD manual

YUP.7 Information till drift- och underhållspersonal för transportinstallationer

Tillkommer:

Entreprenören informerar verksamheten och brukarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll.

Information till beställarens drift- och underhållspersonal utförs med för anläggningen upprättat underlag för driftinstruktion som grund, och ska bestå av två huvuddelar: Teoretisk genomgång sker vid entreprenadens färdigställande (tidsåtgång totalt 2 timmar).

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Jim Alsterberg	Publicerat 2020-03-10
---	---	---------------------------------

Praktisk genomgång på platsen sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång (tidsåtgång totalt 2 timmar).